



Ta bort smuts med högtryck!

Gör plats för nya Nilfisk MC 1C! En kompakt, kraftfull och mycket mångsidig kallvattentvätt för enkel, snabb och effektiv daglig rengöring. Ju mer "plug and play"-känsla det ger, desto mer produktiv blir du. MC1C är utformad med en övergripande förbättrad användarupplevelse med fokus på effektivitet genom komfort, även vid långvarig användning. MC1C är skräddarsydd och riktad till yrkesproffs inom lantbruk, rengöring och handel.



De viktigaste funktionerna och fördelarna inkluderar:

- Det ergonomiskt utformade spolhandtaget gör att maskinen arbetar effektivare med lägre tryck och minskar risken för överbelastning
- Ett unikt 4-i-1-munstycke som kan anpassas efter rengöringsuppgifterna. Vrid bara på munstycket för det läge som passar uppgiften och få en överlägsen upplevelse
- En 10 meter slitstark, stålarmrad slang ökar arbetsområdet. Slangen är trasselfri och enkel att rulla upp
- Ett unikt tryckaktiverande system, avancerade styrsystem och beprövad pumpmekanik ökar effektiviteten, tillförlitligheten och den totala användarupplevelsen
- Ergonomiskt utformat Ergo-spolhandtag för bättre användarkomfort och optimal total effektivitet
- Den lätta och kompakta konstruktionen gör det enkelt att ta med denna kraftfulla maskin överallt där rengöring behövs



Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

• Standardutrustning

Ingående tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC1C-125/500 XT EU
Högtrycksslang				
	HÖGTRYCKSSLANG STÅLARMERAD 10M	128502079	0	•
Spolhandtag				
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	•
4-in-1 spolrör				
	4-IN-1 SPOLRÖR INKL. 0275 ALU HUVUD	128502047	1	•

Modell MC1C-125/500 XT EU

Ref. nr. 128471500

PRODUKTEGENSKAPER

Kabelhållare	•
Slangrulle	•
Automatisk start/stopp	•
Teleskop handtag	•
4-in-1 spolrör	•









Ta bort smuts med högtryck!

Tekniska data

MC1C-125/500 XT
EU



Pump (RPM)	2800
Effektförbrukning (kW)	2.1
Slang längd (m)	10
Eluttag för handutrustning (W)	230/1/50/9,5
Mått, L x B x H (mm)	344x403x707
Vikt (kg)	20.3
Säkring (A)	10

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC1C-125/500 XT EU
Spolhandtag				
	Spolhandtag, Ergo 2000 Standard	106403122	1	●
Rör- och avloppsrensare				
	Rörrensare med munstycken 15M DN6-1/4" P	128501789	1	○
Kemutrustning				
	Vario skumutrustning 1 liter 0370	106408234	1	○
4-in-1 munstycken				
	MUNSTYCKE 4-IN-1 ALU 0275	128502053	1	○
4-in-1 spolrör				
	4-IN-1 SPOLRÖR INKL. 0275 ALU HUVUD	128502047	1	●
Yt rengöring, roterande				
	HydroScrub P300 P+H	106403187	1	○
Slangar och anslutningar				



Ta bort smuts med högtryck!

Tillbehör		Ref. nr.	Min. som krävs	MC1C-125/500 XT EU
	BA-ventil (backventil) Exkl. kopplingar	106411184	0	○
	BA-ventil inkl. Gardena-kopplingar	106411177	0	○
Högtrycksslang				
	HÖGTRYCKSSLANG STÅLARMERAD 10M	128502079	0	●